

Kratki wentylacyjne ściienne KSH

KSH kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi
KSH-P kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi i przepustnicą
KSH-V kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic
KSH-VP kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą



typ KSH

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	25,00	29,00	31,00	35,00	38,00	49,00	60,00	75,00	91,00
125	30,00	32,00	36,00	39,00	43,00	56,00	68,00	85,00	103,00
225	-	39,00	43,00	48,00	53,00	70,00	83,00	104,00	124,00
325	-	-	52,00	56,00	63,00	82,00	98,00	121,00	148,00
425	-	-	-	68,00	75,00	98,00	116,00	148,00	175,00
525	-	-	-	-	90,00	116,00	142,00	175,00	211,00
625	-	-	-	-	-	149,00	168,00	211,00	253,00

typ KSH-P

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	45,00	53,00	63,00	74,00	87,00	115,00	142,00	181,00	230,00
125	52,00	60,00	71,00	80,00	96,00	128,00	157,00	200,00	247,00
225	-	72,00	83,00	100,00	117,00	158,00	193,00	247,00	302,00
325	-	-	101,00	118,00	138,00	190,00	235,00	299,00	348,00
425	-	-	-	143,00	173,00	235,00	286,00	348,00	415,00
525	-	-	-	-	308,00	321,00	342,00	415,00	487,00
625	-	-	-	-	-	349,00	408,00	487,00	587,00

typ KSH-V

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	37,00	40,00	45,00	50,00	55,00	72,00	86,00	104,00	129,00
125	41,00	46,00	51,00	55,00	68,00	84,00	100,00	129,00	156,00
225	-	55,00	62,00	68,00	81,00	98,00	124,00	156,00	188,00
325	-	-	72,00	81,00	95,00	124,00	150,00	188,00	225,00
425	-	-	-	95,00	116,00	150,00	180,00	225,00	270,00
525	-	-	-	-	138,00	180,00	216,00	270,00	323,00
625	-	-	-	-	-	216,00	259,00	323,00	388,00

typ KSH-VP

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	57,00	64,00	77,00	89,00	104,00	138,00	168,00	210,00	268,00
125	63,00	74,00	86,00	96,00	121,00	156,00	189,00	244,00	300,00
225	-	88,00	102,00	120,00	145,00	186,00	234,00	299,00	366,00
325	-	-	121,00	143,00	170,00	232,00	287,00	366,00	425,00
425	-	-	-	170,00	214,00	287,00	350,00	425,00	510,00
525	-	-	-	-	256,00	350,00	416,00	510,00	599,00
625	-	-	-	-	-	416,00	499,00	599,00	722,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4

Wykonanie: aluminium - cena x 1,1

Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Kratki wentylacyjne ściienne KSV

KSV kratka wentylacyjna z kierownicami pionowymi
KSV-P kratka wentylacyjna z kierownicami pionowymi i przepustnicą
KSV-H kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic
KSV-HP kratka wentylacyjna z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą



typ KSV

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	29,00	31,00	35,00	38,00	41,00	55,00	67,00	83,00	101,00
125	30,00	36,00	39,00	43,00	48,00	65,00	76,00	94,00	113,00
225	-	39,00	48,00	53,00	58,00	77,00	91,00	114,00	136,00
325	-	-	52,00	63,00	69,00	90,00	108,00	135,00	163,00
425	-	-	-	68,00	83,00	108,00	130,00	163,00	194,00
525	-	-	-	-	90,00	130,00	156,00	194,00	232,00
625	-	-	-	-	-	149,00	187,00	233,00	278,00

typ KSV-P

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	49,00	55,00	67,00	77,00	90,00	121,00	149,00	189,00	240,00
125	52,00	64,00	74,00	89,00	101,00	137,00	165,00	209,00	257,00
225	-	72,00	88,00	105,00	122,00	165,00	201,00	257,00	314,00
325	-	-	101,00	125,00	144,00	198,00	245,00	313,00	363,00
425	-	-	-	143,00	181,00	245,00	278,00	363,00	434,00
525	-	-	-	-	209,00	300,00	356,00	434,00	508,00
625	-	-	-	-	-	349,00	427,00	509,00	612,00

typ KSV-H

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	37,00	40,00	45,00	50,00	55,00	72,00	86,00	104,00	129,00
125	41,00	46,00	51,00	55,00	68,00	84,00	100,00	129,00	156,00
225	-	55,00	62,00	68,00	81,00	98,00	124,00	156,00	188,00
325	-	-	72,00	81,00	95,00	124,00	150,00	188,00	225,00
425	-	-	-	95,00	116,00	150,00	180,00	225,00	270,00
525	-	-	-	-	138,00	180,00	216,00	270,00	323,00
625	-	-	-	-	-	216,00	259,00	323,00	388,00

typ KSV-HP

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	57,00	64,00	77,00	89,00	104,00	138,00	168,00	210,00	268,00
125	63,00	74,00	86,00	96,00	121,00	156,00	189,00	244,00	300,00
225	-	88,00	102,00	120,00	145,00	186,00	234,00	299,00	366,00
325	-	-	121,00	143,00	170,00	232,00	287,00	366,00	425,00
425	-	-	-	170,00	214,00	287,00	350,00	425,00	510,00
525	-	-	-	-	256,00	350,00	416,00	510,00	599,00
625	-	-	-	-	-	416,00	499,00	599,00	722,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm


Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4

Wykonanie: aluminium - cena x 1,1

Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Kratki wentylacyjne KWS, KWP, M

Kratki wentylacyjne z siatką KWS



H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	22,00	24,00	26,00	32,00	36,00	42,00	56,00	78,00	110,00
125	24,00	26,00	34,00	38,00	44,00	50,00	68,00	94,00	122,00
225	-	34,00	38,00	44,00	50,00	56,00	78,00	110,00	132,00
325	-	-	44,00	50,00	56,00	68,00	94,00	122,00	150,00
425	-	-	-	56,00	68,00	78,00	110,00	132,00	166,00
525	-	-	-	-	78,00	94,00	122,00	150,00	182,00
625	-	-	-	-	-	110,00	132,00	166,00	198,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Kratki wentylacyjne ściennie przepływowe KWP



H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	30,00	33,00	37,00	41,00	45,00	56,00	70,00	88,00	104,00
125	35,00	38,00	43,00	46,00	51,00	65,00	78,00	98,00	118,00
225	44,00	46,00	51,00	56,00	63,00	79,00	95,00	119,00	141,00
325	49,00	59,00	61,00	67,00	74,00	94,00	113,00	139,00	169,00
425	53,00	64,00	77,00	79,00	89,00	113,00	133,00	169,00	201,00
525	59,00	72,00	85,00	102,00	106,00	133,00	162,00	201,00	243,00
625	75,00	91,00	108,00	130,00	153,00	162,00	193,00	243,00	289,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Maskownice M

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	12,00	13,00	15,00	16,00	18,00	22,00	28,00	35,00	42,00
125	14,00	15,00	17,00	18,00	20,00	26,00	31,00	39,00	47,00
225	-	18,00	20,00	22,00	25,00	32,00	38,00	48,00	56,00
325	-	-	24,00	27,00	30,00	38,00	45,00	56,00	68,00
425	-	-	-	32,00	36,00	45,00	53,00	68,00	80,00
525	-	-	-	-	42,00	53,00	65,00	80,00	97,00
625	-	-	-	-	-	65,00	77,00	97,00	116,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Kratki wentylacyjne stalowe KST, Kratki podłogowe KNP

KST
KST-P

kratka wentylacyjna ze stałymi kierownicami poziomymi
kratka wentylacyjna ze stałymi kierownicami poziomymi i przepustnicą



typ KST

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	29,00	31,00	35,00	39,00	44,00	54,00	66,00	81,00	99,00
125	33,00	37,00	40,00	45,00	48,00	60,00	74,00	93,00	110,00
225	40,00	45,00	48,00	54,00	59,00	76,00	90,00	111,00	133,00
325	45,00	54,00	58,00	64,00	71,00	89,00	106,00	131,00	159,00
425	48,00	59,00	68,00	76,00	85,00	106,00	126,00	159,00	189,00
525	54,00	66,00	77,00	93,00	101,00	126,00	152,00	189,00	229,00
625	67,00	83,00	97,00	116,00	139,00	152,00	181,00	229,00	273,00
825	80,00	98,00	116,00	139,00	168,00	200,00	241,00	300,00	360,00
1025	101,00	126,00	145,00	175,00	209,00	251,00	300,00	360,00	431,00
1225	121,00	153,00	175,00	209,00	251,00	299,00	360,00	431,00	518,00

typ KST-P

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	49,00	55,00	67,00	78,00	93,00	120,00	148,00	187,00	238,00
125	57,00	65,00	75,00	86,00	101,00	132,00	163,00	208,00	254,00
225	70,00	78,00	88,00	106,00	123,00	164,00	200,00	254,00	311,00
325	84,00	98,00	107,00	126,00	146,00	197,00	243,00	309,00	359,00
425	93,00	116,00	136,00	151,00	183,00	243,00	296,00	359,00	429,00
525	112,00	136,00	160,00	201,00	219,00	296,00	352,00	429,00	505,00
625	146,00	180,00	215,00	267,00	326,00	352,00	421,00	505,00	607,00
825	178,00	219,00	267,00	326,00	388,00	464,00	575,00	684,00	802,00
1025	228,00	283,00	341,00	395,00	473,00	555,00	722,00	868,00	1015,00
1225	279,00	349,00	395,00	473,00	555,00	666,00	824,00	1073,00	1216,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4

Wykonanie: aluminium - cena x 2

Kolor niestandardowy - cena x 1,15



Kratki podłogowe KNP/KNP-15

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
125	131,00	144,00	158,00	174,00	201,00	240,00	289,00	361,00	434,00
225	-	173,00	190,00	209,00	230,00	289,00	346,00	434,00	521,00
325	-	-	228,00	274,00	301,00	378,00	454,00	569,00	683,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4

Wykonanie: aluminium - cena x 2

Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Kratki wentylacyjne aluminiowe KSH-al

KS-al kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami poziomymi
KSH-al-P kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami poziomymi i przepustnicą
KSH-V-al kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic
KSH-V-al-P kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą



typ KSH-al

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	34,00	39,00	42,00	46,00	51,00	66,00	81,00	101,00	122,00
125	40,00	43,00	47,00	53,00	57,00	76,00	92,00	114,00	138,00
225	-	53,00	57,00	65,00	70,00	93,00	112,00	139,00	167,00
325	-	-	69,00	76,00	85,00	109,00	132,00	163,00	198,00
425	-	-	-	91,00	100,00	132,00	156,00	198,00	235,00
525	-	-	-	-	120,00	156,00	190,00	235,00	284,00
625	-	-	-	-	-	200,00	225,00	284,00	340,00

typ KSH-al-P

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	51,00	63,00	74,00	85,00	100,00	132,00	163,00	207,00	261,00
125	62,00	71,00	82,00	94,00	110,00	148,00	181,00	229,00	282,00
225	-	86,00	97,00	117,00	134,00	181,00	222,00	282,00	345,00
325	-	-	118,00	138,00	160,00	217,00	269,00	341,00	398,00
425	-	-	-	166,00	198,00	269,00	326,00	398,00	475,00
525	-	-	-	-	238,00	326,00	390,00	475,00	560,00
625	-	-	-	-	-	400,00	465,00	560,00	674,00

typ KSH-V-al

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	41,00	44,00	50,00	54,00	59,00	78,00	95,00	114,00	142,00
125	45,00	51,00	56,00	61,00	68,00	87,00	109,00	142,00	173,00
225	-	61,00	68,00	75,00	83,00	108,00	136,00	173,00	208,00
325	-	-	79,00	89,00	105,00	136,00	166,00	208,00	248,00
425	-	-	-	105,00	128,00	166,00	199,00	248,00	298,00
525	-	-	-	-	152,00	199,00	238,00	298,00	356,00
625	-	-	-	-	-	238,00	285,00	356,00	428,00

typ KSH-V-al-P

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	61,00	68,00	82,00	93,00	108,00	144,00	177,00	220,00	281,00
125	67,00	79,00	91,00	102,00	121,00	159,00	198,00	257,00	317,00
225	-	94,00	108,00	127,00	147,00	196,00	246,00	316,00	386,00
325	-	-	128,00	151,00	180,00	244,00	303,00	386,00	448,00
425	-	-	-	180,00	226,00	303,00	369,00	448,00	538,00
525	-	-	-	-	270,00	369,00	438,00	538,00	632,00
625	-	-	-	-	-	438,00	525,00	632,00	762,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4
 Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Kratki wentylacyjne aluminiowe KSV-al

KS-al kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami pionowymi
KSV-al-P kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicami pionowymi i przepustnicą
KSV-H-al kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic
KSV-H-al-P kratka wentylacyjna aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą



typ KSV-al

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	38,00	42,00	46,00	51,00	55,00	74,00	90,00	110,00	136,00
125	40,00	47,00	53,00	57,00	65,00	87,00	101,00	126,00	151,00
225	-	53,00	65,00	70,00	77,00	104,00	122,00	152,00	184,00
325	-	-	69,00	85,00	92,00	121,00	145,00	181,00	218,00
425	-	-	-	91,00	111,00	145,00	174,00	218,00	260,00
525	-	-	-	-	120,00	174,00	209,00	260,00	312,00
625	-	-	-	-	-	200,00	250,00	312,00	373,00

typ KSV-al-P

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	58,00	66,00	78,00	90,00	104,00	140,00	172,00	216,00	275,00
125	62,00	75,00	88,00	98,00	118,00	159,00	190,00	241,00	295,00
225	-	86,00	105,00	122,00	141,00	192,00	232,00	295,00	362,00
325	-	-	118,00	147,00	167,00	229,00	282,00	358,00	418,00
425	-	-	-	166,00	209,00	282,00	344,00	418,00	500,00
525	-	-	-	-	238,00	344,00	409,00	500,00	588,00
625	-	-	-	-	-	400,00	490,00	588,00	707,00

typ KSV-H-al

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	41,00	44,00	50,00	54,00	59,00	78,00	95,00	114,00	142,00
125	45,00	51,00	56,00	61,00	68,00	87,00	109,00	142,00	173,00
225	-	61,00	68,00	75,00	83,00	108,00	136,00	173,00	208,00
325	-	-	79,00	89,00	105,00	136,00	166,00	208,00	248,00
425	-	-	-	105,00	128,00	166,00	199,00	248,00	298,00
525	-	-	-	-	152,00	199,00	238,00	298,00	356,00
625	-	-	-	-	-	238,00	285,00	356,00	428,00

typ KSV-H-al-P


H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	61,00	68,00	82,00	93,00	108,00	144,00	177,00	220,00	281,00
125	67,00	79,00	91,00	102,00	121,00	159,00	198,00	257,00	317,00
225	-	94,00	108,00	127,00	147,00	196,00	246,00	316,00	386,00
325	-	-	128,00	151,00	180,00	244,00	303,00	386,00	448,00
425	-	-	-	180,00	226,00	303,00	369,00	448,00	538,00
525	-	-	-	-	270,00	369,00	438,00	538,00	632,00
625	-	-	-	-	-	438,00	525,00	632,00	763,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4
 Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Kratki wentylacyjne KSH, KSV na rury spiralne

- KSH-Ø** kratka wentylacyjna na rurę zwijaną z kierownicami poziomymi
KSH-N-Ø kratka wentylacyjna na rurę zwijaną z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową
KSV-Ø kratka wentylacyjna na rurę zwijaną z kierownicami pionowymi
KSV-N-Ø kratka wentylacyjna na rurę zwijaną z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową



typ KSH/ Ø -1

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	35,00	38,00	42,00	47,00	53,00	68,00	83,00	104,00	124,00
125	43,00	44,00	48,00	54,00	59,00	78,00	94,00	116,00	138,00
225	-	54,00	59,00	66,00	72,00	95,00	114,00	142,00	168,00
325	-	-	71,00	78,00	86,00	111,00	133,00	166,00	199,00
425	-	-	-	92,00	103,00	133,00	160,00	199,00	238,00
525	-	-	-	-	122,00	160,00	191,00	238,00	287,00
625	-	-	-	-	-	1203,00	1229,00	287,00	342,00

typ KSH-N/ Ø -1

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	48,00	53,00	62,00	71,00	83,00	110,00	132,00	170,00	205,00
125	58,00	61,00	70,00	82,00	91,00	122,00	149,00	187,00	228,00
225	-	75,00	84,00	97,00	115,00	150,00	182,00	227,00	271,00
325	-	-	101,00	117,00	133,00	177,00	215,00	270,00	322,00
425	-	-	-	139,00	166,00	215,00	260,00	322,00	386,00
525	-	-	-	-	200,00	260,00	309,00	386,00	453,00
625	-	-	-	-	-	321,00	371,00	453,00	542,00

typ KSV/ Ø -1

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	38,00	43,00	47,00	53,00	58,00	75,00	93,00	113,00	137,00
125	41,00	48,00	54,00	59,00	66,00	85,00	103,00	127,00	152,00
225	-	54,00	66,00	72,00	79,00	104,00	124,00	153,00	181,00
325	-	-	71,00	83,00	94,00	123,00	146,00	182,00	221,00
425	-	-	-	92,00	113,00	146,00	175,00	221,00	261,00
525	-	-	-	-	122,00	175,00	213,00	261,00	316,00
625	-	-	-	-	-	203,00	251,00	316,00	377,00

typ KSV-N/ Ø -1

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	51,00	58,00	67,00	77,00	88,00	117,00	142,00	179,00	218,00
125	56,00	65,00	76,00	87,00	98,00	129,00	158,00	198,00	242,00
225	-	75,00	91,00	103,00	121,00	159,00	192,00	238,00	284,00
325	-	-	101,00	122,00	141,00	189,00	228,00	286,00	344,00
425	-	-	-	139,00	176,00	228,00	275,00	344,00	409,00
525	-	-	-	-	200,00	275,00	331,00	409,00	482,00
625	-	-	-	-	-	321,00	393,00	482,00	577,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm.
 Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4
 Możliwe wykonanie krater KSH i KSV w wersji Ø -2



Kratki serii EL i MW 100



Typ	ceny netto w PLN/szt.
EL 80	5,10
EL 100	5,65
EL 125	8,45
EL 150	9,45
EL 140 A	6,78
EL 180 A	8,75
EL 55	6,90
EL 60	11,08

Typ	ceny netto w PLN/szt.
MW 100 A	5,75
MW 100 AK	6,55
MW 100 AKU	7,15
MW 100 AR	7,10
MW 100 ARK	8,10
MW 100 KE	8,80
MW 100 KO	3,90
MW 100 KOR	4,79

Kratki MW sufitowe



Kratki MW 150



Typ	ceny netto w PLN/szt.
MW 100 KE	8,80
MW 125 KE	9,89
MW 150 KE	10,50
MW 200 KE	25,85
MW 250 KE	38,00

Typ	ceny netto w PLN/szt.
MW 150 A	11,12
MW 150 AK	10,22
MW 160 A	13,21
MW 170 A	13,42
MW 170 AR	17,52

Kratki zewnętrzne



Kratki WM metalowe



Typ	ceny netto w PLN/szt.
MW 100 AZ	6,90
MW 100 AZK	7,45
MW 102 AZP	8,10
MW 102 AZPK	8,50
MW 122 AZP	12,07
MW 122 AZPK	13,80
MW 160 AZ	13,35
MW 160 AZK	16,55

Typ	Wielkość (mm)	ceny netto w PLN/szt.
WM 125	125x125	5,16
WM 125 ocynk	125x125	5,09
WM 150	150x150	6,18
WM 150 ocynk	150x150	6,15
WM 200	200x200	8,05
WM 200 ocynk	200x200	8,10
WM 250	250x250	11,01
WM 250 ocynk	250x250	11,15

Kratki konwektorowe Dysze dalekiego zasięgu




Kratki konwektorowe KNK/KNK-15

H \ L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	cena netto PLN/szt.								
75	81,00	89,00	98,00	108,00	119,00	150,00	179,00	124,00	269,00
125	94,00	103,00	113,00	124,00	136,00	173,00	206,00	259,00	311,00
225	-	123,00	135,00	149,00	164,00	205,00	245,00	307,00	370,00
325	-	-	162,00	178,00	196,00	245,00	295,00	370,00	444,00

Wymiar otworu montażowego L/H w mm

Wykonanie: profil aluminiowy anodowany.



Dysze dalekiego zasięgu

Wymiar [mm]	D1	D2	D3	E	F	L1	ceny netto w PLN/szt.
100	162	98	50	10	-2	78	190,81
125	185	123	64	10	4	89	243,38
160	216	158	82	11	10	106	309,58
200	273	198	108	16	14	127	352,41
250	318	248	136	16	23	159	441,98
315	400	313	174	23	29	189	554,90
400	483	398	230	24	47	223	704,82