

TURBOWENT – obrotowa nasada kominowa



Wersje wykonania	Turbowent podstawa kwadratowa – standard ¹ / Turbowent podstawa rurowa (otwierana)				Turbowent podstawa rurowa (nieotwierana)			
	Średnica dolotowa							
	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Turbina aluminiowa Pods ¹ /Dolot – bl. Ocynkowana	209,00	228,00	305,00	349,00	196,00	212,00	280,00	325,00
Turbina alu. anodowana Pods ¹ /Dolot – bl. chromoniklowa	270,00	311,00	406,00	475,00	248,00	279,00	371,00	446,00
Turbina alu. anodowana Pods ¹ /Dolot – bl. mal. proszkowo	257,00	294,00	388,00	449,00	238,00	270,00	358,00	422,00
Turbina chromoniklowa Pods ¹ /Dolot – bl. chromoniklowa	313,00	378,00	446,00	499,00	291,00	346,00	411,00	470,00

UWAGA: przy standardowych podstawach wersje otwierane tylko dla średnic Ø 150 do Ø 250 mm

TURBOWENT TULIPAN – obrotowa nasada kominowa



Wersje wykonania	wersja standardowa	na podstawie redukcyjnej 140x140	na podst. rurowej (otwieranej)	na podst. rurowej (nieotwieranej)
	Średnica Ø 150			
Turbina aluminiowa Dolot – bl. ocynkowana	185,00	240,00	185,00	172,00
Turbina alu. anodowana Dolot – bl. chromoniklowa	219,00	282,00	219,00	197,00
Turbina alu. anodowana Dolot – bl. malowana proszkowo	209,00	260,00	209,00	190,00
Turbina chromoniklowa Dolot – bl. chromoniklowa	240,00	303,00	240,00	218,00

ML - malowana w kolorze: RAL 8017 – czekoladowy brąz, RAL – 3004 – purpurowy;

Inne kolory na zamówienie za dopłatą



Nawietrzak z wymiennym filtrem z włókniny

TYP	Wymiary kanału	Przekrój kanału	Przekrój czynny	Cena netto w PLN z filtrem			
	mm	cm ²	cm ²	OC	CC	ML	CH
NP1 - ...	53x304 L=300÷550	174,00	60,20	103,00	108,00	105,00	140,00
NP2 - ...	75x595 L=300÷550	413,00	157,85	137,00	152,00	142,00	190,00

OC – całość blacha ocynkowana; **CC** – kanał z blachy ocynkowanej, a czerpnia i żaluzja z blachy chromowanej; **CH** – całość blacha chromowana; **ML** – kanał z blachy ocynkowanej, a czerpnia i żaluzja z blachy akrylowej w kolorze białym

Elementy kominowe i kominkowe



TURBOWENT z kołnierzem PN-EN12220



Wersje wykonania	Średnica dolotowa					
	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 500
Turbina aluminiowa Podstawa – bl. ocynkowana	216,00	235,00	309,00	352,00	755,00	795,00
Turbina alu. anodowana Podstawa – bl. chromoniklowa	275,00	308,00	404,00	496,00	900,00	1000,00
Turbina chromoniklowa Podstawa – bl. chromoniklowa	313,00	382,00	454,00	525,00	999,00	1150,00

Rotowent DRAGON



Rodzaj podstawy	Średnica dolotowa			
	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Podst. kwadratowa (otwierana)	260,00	300,00	330,00	390,00*
Podst. rurowa (otwierana)	260,00	300,00	330,00	390,00
Podst. wciskana	260,00	300,00	330,00	390,00
Podst. rurowa (nie otwierana)	238,00	268,00	295,00	346,00

UWAGA! Jedna wersja wykonania: Kołpak – bl. kominowa 1.4404, Dolot – bl. chromoniklowa

* - dla średnicy Ø 300 wersja nieotwierana

Aparat nawiewny



TYP	Wymiary	Moc	Wydajność	Napięcie zasilania	Temp pracy	Średnica króćców	Cena
	mm	W	m ³ /h	V/Hz	°C	Ø	zł
AN1	290x280x265	54	400	230/50	max. 150	125	430,00
AN2	310x300x300	80	600	230/50	max. 150	150	480,00
AN3	362x326x318	145	800	230/50	max. 150	150	570,00

Aparat nawiewny wykorzyst. jest w systemach rozprowadzenia ciepłego powietrza z kłapy kominka o temp. max do 150 °C

Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym



Zestaw nawiewny



TYP	Wymiary	Temp. pracy	Cena
	mm	°C	zł
BAN1	315x261x336	max 180	292,00
BAN2	340x281x389	max 180	312,00
BAN3	340x314x407	max 180	330,00

TYP	Wymiary	Cena
	mm	zł
BANAN1	555x296x336	700,00
BANAN2	600x316x389	770,00
BANAN3	652x341x407	870,00

Zestaw zawiera: 1. Aparat nawiewny,
2. Bypass termostatyczny z filtrem, 3. Zawór zwrotny

Systemy kominowe

DINAK FK – AISI 316L



cena netto w PLN/szt.

	020	024	025	022	023	203	253	031	312	370	31A	31B
	Rura prosta 925 mm	Rura prosta 425 mm	Rura prosta 260 mm	Rura regulowana 540-855 mm	Rura regulowana 350-530 mm	Rura wpustowa dla średnicy 80-105 mm	Rura wpustowa	Trójnik 90°	Trójnik 90° z redukowanym odgązieniem	Trójnik 93° z redukowanym odgązieniem 80 mm	Trójnik 93°	Trójnik 93° z redukowanym odgązieniem
80	99,90	54,95	39,96	171,27	145,56	114,89	59,98	129,50	-	-	129,50	-
100	114,70	63,09	45,88	194,58	165,35	131,91	68,78	148,00	222,00	299,70	148,00	222,00
110	125,80	69,19	50,32	206,28	175,34	144,67	75,52	173,90	260,85	352,17	173,90	260,85
120	135,05	74,26	54,02	212,49	180,60	155,33	81,07	185,00	277,50	374,63	185,00	277,50
130	148,00	81,40	59,20	212,20	180,38	170,20	88,80	210,90	316,35	427,09	210,90	316,35
150	170,20	93,61	68,08	236,84	201,32	195,73	102,08	240,50	360,75	487,03	240,50	360,75
180	203,50	111,93	81,40	271,28	230,58	-	122,10	277,50	416,25	561,96	277,50	416,25
200	225,70	124,14	90,28	299,85	254,82	-	135,38	333,00	499,50	674,33	333,00	499,50
250	292,30	160,77	116,92	355,16	301,88	-	175,42	407,00	610,50	824,18	407,00	610,50
300	362,60	199,43	159,54	421,58	358,35	-	239,32	481,00	721,50	974,03	481,00	721,50
350	518,00	284,90	227,92	659,82	560,88	-	341,92	777,00	1165,50	1573,43	777,00	1165,50
400	592,00	325,60	260,48	744,59	632,92	-	390,68	888,00	1332,00	1798,20	888,00	1332,00

DINAK FK – AISI 316L



cena netto w PLN/szt.

	040	042	044	043	433	431	432	521	523	524	317	060	061
	Kolano 45°	Kolano 30°	Kolano 15°	Kolano 87°	Kolano 90°	Kolanko 87° z elementem kontrolnym	Kolanko 90° z elementem kontrolnym	Wyczystka z kwadratowymi drzwiczkami	Wyczystka 87°	Wyczystka 90°	Wycięcie wyczystki 524	Denko	Denko z odskraplaczem
80	60,98	67,08	67,08	90,35	90,35	108,45	108,45	-	203,43	123,03	86,14	40,00	70,56
100	70,41	77,44	77,44	102,01	102,01	122,43	122,43	-	236,73	140,60	98,42	49,28	75,96
110	75,44	82,99	82,99	110,04	110,04	132,05	132,05	521,70	273,87	165,21	115,63	54,32	79,55
120	78,88	86,77	86,77	116,55	116,55	139,05	139,05	555,00	287,45	175,75	123,03	54,58	82,07
130	82,21	90,39	90,39	122,47	122,47	146,96	146,96	632,70	319,79	200,36	140,27	55,61	86,40
150	92,02	101,23	101,23	137,53	137,53	165,06	165,06	661,38	363,60	228,48	159,95	62,49	91,83
180	114,77	126,24	126,24	175,08	175,08	210,09	210,09	763,13	421,02	263,63	184,52	73,37	106,08
200	130,09	143,12	143,12	193,55	193,55	232,25	232,25	832,50	497,54	316,35	221,48	81,59	112,48
250	163,80	180,19	180,19	243,42	243,42	292,12	292,12	915,75	608,50	386,65	270,66	100,09	131,13
300	279,57	307,54	307,54	308,03	308,03	369,67	369,67	1082,25	739,08	456,95	319,87	134,90	161,06
350	390,83	429,90	429,90	517,37	517,37	620,86	620,86	1359,75	1160,17	738,15	516,74	189,81	221,30
400	446,55	491,25	491,25	591,04	591,04	709,22	709,22	1554,00	1334,75	843,60	590,52	224,26	256,74

Systemy kominowe

DINAK FK – AISI 316L



cena netto w PLN/szt.

	050	056	602	603	604	010	011	012	013	014	019	017	018
	Rura kontrolna	Rura z miernikiem temperatury	Drzwiczki wyczystki 90°	Pokrywa kontrolna 140 x 210	Kratka dopływu powietrza	Daszek	Daszek szalkowy	Daszek przeciwwie trzynny	Kolnier przeciwdeszczowy	Tuleja ścienna	Przeście dachowe płaskie	Przeście dachowe 30°/45°	Przeście dachowe 5°/30°
80	93,98	893,77	79,99	210,31	122,77	153,14	107,04	273,65	96,20	101,49	357,75	429,09	429,09
100	100,46	902,73	98,53	210,31	122,77	164,54	105,86	251,30	99,90	101,49	357,75	429,09	429,09
110	105,38	909,46	108,67	210,31	122,77	169,02	111,52	266,88	103,60	101,49	357,75	429,09	429,09
120	109,45	915,05	109,15	210,31	122,77	186,59	118,14	287,34	107,30	101,49	357,75	429,09	429,09
130	115,14	922,85	111,19	210,31	122,77	192,77	122,84	293,48	112,74	101,49	357,75	429,09	429,09
150	124,88	936,29	124,99	210,31	122,77	216,82	135,49	323,42	116,55	101,49	357,75	429,09	429,09
180	139,53	956,45	124,99	210,31	122,77	253,75	158,25	389,24	124,10	105,27	361,49	432,90	432,90
200	149,30	969,88	124,99	210,31	122,77	296,07	172,38	438,49	142,86	109,00	361,49	432,90	432,90
250	178,64	1010,17	124,99	210,31	122,77	374,03	215,64	526,73	180,49	142,86	515,56	587,63	587,63
300	225,52	1052,69	124,99	210,31	122,77	491,06	268,44	716,65	203,65	161,69	515,56	587,63	587,63
350	300,74	1146,74	124,99	210,31	122,77	622,75	394,35	894,11	256,30	188,63	771,78	1061,75	839,35
400	336,52	1191,51	124,99	210,31	122,77	711,70	594,78	1021,79	293,85	275,10	880,71	1279,76	1050,50

DINAK FK – AISI 316L



cena netto w PLN/szt.

	064	065	852	132	133	026	26E	100	1C0	105	106	065	856
	Płyta przeciwpożarowa	Wspornik fundamentowy z odkraplaczem	Płyta wykończona z kolnierzem przeciwdeszcz.	Płyta murowa wykończona 0° - 30°	Płyta murowa wykończona 30° - 45°	Złączka	Złączka mimosładowa	Adapter kotła	Adapter do kotłów kondensacyjnych	Złączka FK/DW	Złączka DW/FK	Wspornik fundamentowy z odkraplaczem	Wspornik fundamentowy
80	123,91	280,65	186,11	114,48	114,48	109,89	219,82	45,95	68,97	68,93	179,71	280,65	482,18
100	126,98	287,60	203,13	117,33	117,33	126,17	252,34	52,76	79,18	79,14	191,66	287,60	494,14
110	130,02	294,56	216,82	120,18	120,18	138,38	276,72	57,87	86,80	86,80	194,32	294,56	506,09
120	133,09	301,55	228,88	122,99	122,99	148,56	297,15	62,12	93,20	93,20	196,99	301,55	518,07
130	139,12	315,17	245,94	128,58	128,58	162,80	325,60	68,08	102,08	102,12	199,69	315,17	541,50
150	142,86	336,22	269,73	133,98	133,98	187,22	374,48	78,29	117,48	117,44	224,48	336,22	575,35
180	146,56	350,21	307,29	139,64	139,64	223,85	447,74	93,61	140,42	140,42	238,13	350,21	597,29
200	154,11	369,00	345,99	145,00	145,00	248,27	496,54	103,82	155,77	155,73	276,98	369,00	813,41
250	188,63	387,80	443,56	164,17	164,17	321,53	643,06	134,46	201,69	201,69	326,86	387,80	882,19
300	222,37	504,24	529,95	197,03	197,03	398,86	797,72	183,48	275,21	275,24	387,50	504,24	1231,39
350	252,49	545,64	722,50	226,96	226,96	569,80	1139,60	262,11	393,16	393,16	412,22	545,64	1317,13
400	290,12	625,23	826,65	273,54	273,54	651,20	1302,40	299,55	449,37	449,33	455,32	625,23	1470,12